





Scharnierposities

Opdek V3420


Deurhoogte (bladmaat)	Paumelleafstand (S) BBL
1798 - 1922	1310 ± 0,5
1923 - 2172 (2015 /2115)	1435 ± 0,5
2173 - 2297	1685 ± 0,5
2298 - 2422 (2315)	1810 ± 0,5
2423 - 2547	1935 ± 0,5
Optioneel 3 ^e scharnier	350 mm onder bovenste
Paumelle afstand (S) is de onderlinge afstand vanaf de 1 ^e paumelle tot de 2 ^e en/of 3 ^e paumelle	



Scharnierposities

Stomp Argenta 80/80

Deurhoogte (bladmaat)	Scharnierafstand (S) BBL
1786 - 1885	1480 - 740 ± 0,5
1886 - 2000	1580 - 790 ± 0,5
2001 - 2115 (2015 / 2115)	1680 - 840 ± 0,5
>=2116	Dh-435 / Dh-1275 ± 0,5
Optioneel 4 ^e scharnier	200 mm onder 1 ^e
Scharnierafstand (S) is de onderlinge afstand vanaf het 1 ^e scharnier tot het 2 ^e /3 ^e en/of 4 ^e scharnier	




Scharnierposities


Stomp DX61

Scharnier	Scharnierposities BBL
Scharnierpositie 1	241 mm
Scharnierpositie 2	Dh – 487 mm ± 0,5
Scharnierpositie 3* Standaard bij deurhoogte > 2300 mm en/of deurbreedte > 930 mm. Bij kleinere afmetingen is 3 ^e scharnier optioneel.	250 mm
Scharnierafstand (S) is de onderlinge afstand vanaf het 1 ^e scharnier tot het 2 ^e /3 ^e scharnier	
* zie ook paumelle-advies	

2 scharnieren



3 scharnieren




Scharnierposities

Stomp SX 3D

Scharnier	Scharnierposities BBL
Scharnierpositie 1	241
Scharnierpositie 2	Dh – 489 ± 0,5
Scharnierpositie 3* Standaard bij deurhoogte > 2115 mm en/of deurbreedte > 930 mm. Bij kleinere afmetingen is 3 ^e scharnier optioneel.	250 mm
Scharnierpositie 4* Standaard bij deurhoogte > 2400 mm. Bij kleinere afmetingen is 4 ^e scharnier optioneel.	Midden tussen 2 ^e en 3 ^e scharnier
Scharnierafstand (S) is de onderlinge afstand vanaf het 1 ^e scharnier tot het 2 ^e /3 ^e en/of 4 ^e scharnier	
* zie ook paumelle-advies	

2 scharnieren



3 of 4 scharnieren

