


Type SD32-K2

Deurclassificaties/deurfuncties

Klimaatklasse = Testklimaat b

Geluidwerendheidsklasse = R_w , 32 dB



Deurblad

Maximaal toegestane deurmaat volgens klimaat-certificaat = 2110 x 985 mm
Maximaal toegestane deurmaat volgens geluids-certificaat = 2110 x 1110 mm
Deurdikte = 45 mm
Dekplaten = 2 x 3 mm
Deurspanning = 3-zijdig, 25,5 x 13 mm
Deurkern = 2 x 16,5 mm massieve vulling
Deurkader = 4-zijdig vol massief zachthout met dubbele onderkader
Deurgewicht = circa 32 kg/m²

Klimaat en geluidwerendheid

Valdorpel = Automatisch afsluitbare valdorpel (i.c.m. geluidwerendheid)
Slot = volgens DIN 18251
Paumellen = V 0026 WF

Testgegevens testklimaat b

Testinstituut = PfB Rosenheim (Prüfzentrum für Bauelemente)
Testomschrijving = Getest in testklimaat b volgens EN 1121 met als klimaatcondities;
deurzijde 1 – 23°C/30% RV contra deurzijde 2 – 13°C/65% RV
Certificaatnummer = 09/11-A403-Z1
Classificering = Indeling in Klasse 2 volgens EN 12219

Testgegevens geluidwerendheid

Testinstituut = LSW Rosenheim (Labor für Schall- und Wärmemesstechnik)
Testomschrijving = Getest op geluidwerendheid R_w = 32 dB volgens EN 20140
Certificaatnummer = 011030.U9
Goedkeuringsnummer = 020405.S31